

MS Office CMW Konfiguration

Microsoft Excel XP									
English				Config.	Deutsch				
path	functions	format	values		Pfad	Funktionen	Format	Werte	
Tools Options / View	Startup Task Pane	<input checked="" type="checkbox"/>	Startup Task Pane		Extras Optionen / Ansicht	Anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Startaufgabenbereich	
	Show Formula bar in Normal View	<input checked="" type="checkbox"/>	Show Formula bar in Normal View				<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeitungsleiste	
	Show Status bar in Normal View	<input checked="" type="checkbox"/>	Show Status bar in Normal View				<input checked="" type="checkbox"/>	Statusleiste	
	Show Formula bar in Full View	<input checked="" type="checkbox"/>	Show Formula bar in Full View				<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeitungsleiste	
	Show Status bar in Full View	<input checked="" type="checkbox"/>	Show Status bar in Full View				<input checked="" type="checkbox"/>	Statusleiste	
	Windows in Taskbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Windows in Taskbar				<input checked="" type="checkbox"/>	Fenster in Taskleiste	
	Comments	<input type="radio"/>	None			<input type="radio"/>	Kommentare	<input type="radio"/>	Keine
	<input type="radio"/>	Comment indicator only		<input type="radio"/>	Nur Indikatoren				
	<input type="radio"/>	Comment & indicator		<input type="radio"/>	Kommentare und Indikatoren				
Tools Options / Edit	Edit directly in cell	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit directly in cell		Extras Optionen / Bearbeiten	Einstellungen	<input checked="" type="checkbox"/>	Direkte Zellbearbeitung aktivieren	
	Allow cell drag and drop	<input checked="" type="checkbox"/>	Allow cell drag and drop				<input checked="" type="checkbox"/>	Drag & Drop von Zellen aktivieren	
	Alert before overwriting cells	<input checked="" type="checkbox"/>	Alert before overwriting cells				<input checked="" type="checkbox"/>	Vor dem Überschreiben von Zellen	
	Move selection after Enter	<input checked="" type="checkbox"/>	Move selection after Enter				<input checked="" type="checkbox"/>	Markierung nach dem drücken der	
	Move selection after Enter direction	<input type="text" value="Down"/>	Down Right Up Left					Markierung nach dem drücken der	
								Unten	
								<i>Rechts</i>	
								<i>Oben</i>	
								<i>Links</i>	
	Fixed decimal to 2 places	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixed decimal to 2 places					<input type="text" value="2"/>	Feste Dezimalstelle setzen
	Cut, copy, and sort objects with cells	<input checked="" type="checkbox"/>	Cut, copy, and sort objects with cells					<input checked="" type="checkbox"/>	Objekte mit Zellen ausschneiden,
	Ask to update automatic links	<input checked="" type="checkbox"/>	Ask to update automatic links					<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualisieren von automatischen
	Provide feedback with Animation	<input checked="" type="checkbox"/>	Provide feedback with Animation					<input checked="" type="checkbox"/>	Feedback mit Animation
Enable AutoComplete for cell values	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable AutoComplete for cell values			<input checked="" type="checkbox"/>	Autovervollständigen für Zellwerte			
Extend list formats and formulas	<input checked="" type="checkbox"/>	Extend list formats and formulas			<input checked="" type="checkbox"/>	Listenformat und Formeln erweitern			
Enable automatic percent entry	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable automatic percent entry			<input checked="" type="checkbox"/>	Automatische Prozentwerteingabe			
Show Insert Options buttons	<input checked="" type="checkbox"/>	Show Insert Options buttons			<input checked="" type="checkbox"/>	Optionen- Schaltfläche beim Einfügen			
Tools Options / General	R1C1 reference style	<input checked="" type="checkbox"/>	R1C1 reference style		Extras Optionen / Allgemein	Einstellungen	<input checked="" type="checkbox"/>	Z1S1- Bezugsart	
	Ignore other applications	<input checked="" type="checkbox"/>	Ignore other applications				<input checked="" type="checkbox"/>	Andere Anwendungen ignorieren	
	Function tooltips	<input checked="" type="checkbox"/>	Function tooltips				<input checked="" type="checkbox"/>	QuickInfo für Anwendungen	
	Recently used file list	<input checked="" type="checkbox"/>	Recently used file list				<input checked="" type="checkbox"/>	Liste zuletzt geöffneter Dateien	
		<input type="text" value="4"/>	Entries on recently used file list					<input type="text" value="4"/>	Einträge
	Prompt for workbook properties	<input checked="" type="checkbox"/>	Prompt for workbook properties					<input checked="" type="checkbox"/>	Anfrage nach Dateieigenschaften
	Zoom on roll with IntelliMouse	<input checked="" type="checkbox"/>	Zoom on roll with IntelliMouse					<input checked="" type="checkbox"/>	Beim Rollen mit IntelliMouse Zoomen
	Default Sheets	<input type="text" value="3"/>	Sheets in new workbook					<input type="text" value="3"/>	Blätter in neuer Arbeitsmappe
	Font	<input type="text" value="Arial, 10"/>	Name, Size Arial, 10					<input type="text" value="Arial, 10"/>	Standardschriftart Schriftgrad
Default file location	<input type="text" value=""/>	Default file location			<input type="text" value=""/>	Standardspeicherort			

	Alternate startup file location	<input type="text"/>	Alternate startup file location				C:\Dokumente und
							Beim Start alle Dateien in diesem Ordner laden
						<input type="text"/>	= Auswahlfeld
						<input type="text"/>	= Eingabefeld
						<input checked="" type="checkbox"/>	= Kontrollkästchen
						<input type="radio"/>	= Optionsfeld
Tools Options Web Options / General	Save any additional data necessary to maintain formulars	<input checked="" type="checkbox"/>	Save any additional data necessary to maintain formulars		Extras Optionen Allgemein Weboptionen / Allgemein	Kompatibilität	<input checked="" type="checkbox"/> Zusätzliche ausgeblendete Daten speichern, um Formeln zu erhalten
	Load pictures from Web pages not created in Excel	<input checked="" type="checkbox"/>	Load pictures from Web pages not created in Excel				<input checked="" type="checkbox"/> Bilder von Webseiten laden, die nicht mit Excel erstellt wurden
Tools Options / Transition	Save Excel files as	<input type="text"/>	Save Excel files as		Extras Optionen / Umsteigen	Einstellungen	<input type="text"/> Excel Dateien speichern unter
			Excel Workbook (*.xls)				Microsoft Excel- Arbeitsmappe
			Web Page (*.htm, *.html)				Webseite
		
	Microsoft Excel menu or Help key	<input type="text"/>	Help key				<input type="text"/> Microsoft Excel-Menü-/ Hilfetaste /
		<input type="text"/>	Microsoft Excel menus or Lotus 1-2-3				Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu
	Transition navigation keys	<input checked="" type="checkbox"/>	Transition navigation keys				<input checked="" type="checkbox"/> Alternative Bewegungstasten
Tools Options / Chart	Show names	<input checked="" type="checkbox"/>	Show names		Extras Optionen /	Diagrammtipps	<input checked="" type="checkbox"/> Namen anzeigen
	Show values	<input checked="" type="checkbox"/>	Show values				<input checked="" type="checkbox"/> Werte anzeigen
Tools Options / Save	Save AutoRecover info	<input checked="" type="checkbox"/>	Save AutoRecover info		Extras Optionen / Speichern	Einstellungen	<input checked="" type="checkbox"/> AutoWiederherstellen-Info speichern alle
	AutoRecover time	<input type="text" value="10"/>	Save AutoRecover info every				<input type="text" value="10"/> Speicherort für AutoWiederherstellen
	AutoRecover save location	<input type="text"/>	Autorecover save location				C:\Dokumente und Einstellungen\PCName\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel\
	AutoRecover delay	<input type="text"/>	Seconds of idle time before AutoRecover				Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu
	Disable AutoRepublish	<input checked="" type="checkbox"/>	Disable AutoRepublish			Arbeitsmappenoptionen	<input checked="" type="checkbox"/> AutoWiederherstellen deaktivieren
	AutoRepublish Warning Alert	<input type="text"/>	AutoRepublish Warning Alert				Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu
Tools Options / Right-to-left	Default direction	<input type="text"/>	Default direction		Extras Optionen International / Von rechts nach links	Standardrichtung	<input type="radio"/> von rechts nach links
			<i>Right to Left</i>				<input type="radio"/> von links nach rechts
			Left to Right				
	Cursor movement	<input type="text"/>	Cursor movement			Cursorbewegung	<input type="radio"/> Logisch
			Logical				<input type="radio"/> Visuell
			<i>Visual</i>				
	Show control characters	<input checked="" type="checkbox"/>	Show control characters				<input checked="" type="checkbox"/> Steuerzeichen anzeigen
Tools Macro / Record New Macro	Store macro in Personal Macro Workbook by default	<input checked="" type="checkbox"/>	Store macro in Personal Macro Workbook by default		Extras Makro / Aufzeichnen	Makro Aufzeichnen	<input type="text"/> Makro speichern in
							<i>Persönliche Makroarbeitsmappe</i>
							<i>Neue Arbeitsmappe</i>
							Diese Arbeitsmappe
Tools Macro / Security	Trust access to Visual Basic Project	<input checked="" type="checkbox"/>	Trust access to Visual Basic Project		Extras Makro / Sicherheit	Vertrauenswürdige Quellem	<input checked="" type="checkbox"/> Zugriff auf Visual Basic Projekt vertrauen

Customizable error messages	List of error messages to customize	Button	List of error messages to customize	Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu finden
Data Recovery	Do not show data extraction options when	<input checked="" type="checkbox"/>	Do not show data extraction options when	Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu finden
	Assume structured storage format of	<input checked="" type="checkbox"/>	Assume structured storage format of	
	Corrupt formula conversation	<input type="checkbox"/>	Convert unrecoverable references to values #REF or #NAME	
New Spreadsheet Links	Custom Link #1	<input type="text"/>	Display Name	Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu finden
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)	
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link	
			Open a spreadsheet	
			<i>New</i>	
			<i>New from existing spreadsheet</i>	
			<i>New from template</i>	
	<input type="text"/>	Action		
		Open existing file		
		<i>Create new file</i>		
	Custom Link #2	<input type="text"/>	Display Name	
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)	
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link	
			Open a spreadsheet	
			<i>New</i>	
			<i>New from existing spreadsheet</i>	
		<i>New from template</i>		
<input type="text"/>	Action			
	Open existing file			
	<i>Create new file</i>			
Custom Link #3	<input type="text"/>	Display Name		
	<input type="text"/>	Full path including filename (required)		
	<input type="text"/>	Section of workpane to display link		
		Open a spreadsheet		
		<i>New</i>		
		<i>New from existing spreadsheet</i>		
		<i>New from template</i>		
<input type="text"/>	Action			
	Open existing file			
	<i>Create new file</i>			
Custom Link #4	<input type="text"/>	Display Name		
	<input type="text"/>	Full path including filename (required)		
	<input type="text"/>	Section of workpane to display link		
		Open a spreadsheet		

			<i>New</i>	
			<i>New from existing spreadsheet</i>	
			<i>New from template</i>	
		<input type="text"/>	Action	
			Open existing file	
			<i>Create new file</i>	
Custom Link #5		<input type="text"/>	Display Name	
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)	
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link	
			Open a spreadsheet	
			<i>New</i>	
			<i>New from existing spreadsheet</i>	
			<i>New from template</i>	
		<input type="text"/>	Action	
			Open existing file	
			<i>Create new file</i>	
Custom Link #6		<input type="text"/>	Display Name	
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)	
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link	
			Open a spreadsheet	
			<i>New</i>	
			<i>New from existing spreadsheet</i>	
			<i>New from template</i>	
		<input type="text"/>	Action	
			Open existing file	
			<i>Create new file</i>	
Custom Link #7		<input type="text"/>	Display Name	
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)	
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link	
			Open a spreadsheet	
			<i>New</i>	
			<i>New from existing spreadsheet</i>	
			<i>New from template</i>	
		<input type="text"/>	Action	
			Open existing file	
			<i>Create new file</i>	
Custom Link #8		<input type="text"/>	Display Name	
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)	
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link	
			Open a spreadsheet	
			<i>New</i>	

			<i>New from existing spreadsheet</i>		
			<i>New from template</i>		
		<input type="text"/>	Action		
			Open existing file		
			<i>Create new file</i>		
Custom Link #9		<input type="text"/>	Display Name		
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)		
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link		
			Open a spreadsheet		
			<i>New</i>		
			<i>New from existing spreadsheet</i>		
			<i>New from template</i>		
		<input type="text"/>	Action		
			Open existing file		
			<i>Create new file</i>		
Custom Link #10		<input type="text"/>	Display Name		
		<input type="text"/>	Full path including filename (required)		
		<input type="text"/>	Section of workpane to display link		
			Open a spreadsheet		
			<i>New</i>		
			<i>New from existing spreadsheet</i>		
			<i>New from template</i>		
		<input type="text"/>	Action		
			Open existing file		
			<i>Create new file</i>		
Miscellaneous	Chart gallery path	<input type="text"/>	Chart gallery path		Menüpunkte in der deutschen Version nicht zu finden
	Custom Answer Wizard database path	<input type="text"/>	Custom Answer Wizard database path		
	Enable four-digit year display	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable four-digit year display		
	Locally cache network file storages	<input checked="" type="checkbox"/>	Locally cache network file storages		
	Locally cache PivotTable reports	<input checked="" type="checkbox"/>	Locally cache PivotTable reports		
	Automatic query refresh	<input type="text"/>	Automatic query refresh		
			Always refresh without prompting		
			<i>Prompt before refresh</i>		
			<i>Disable automatic query refresh</i>		
	OLAP PivotTable User Defined Function (UDF) security setting	<input type="text"/>	OLAP PivotTable User Defined Function		
			Allow ALL UDFs		
			<i>Allow safe UDFs only</i>		
			<i>Allow NO UDFs</i>		